

Piscines en
Polyester
Polyesterbecken



RECTANGULAIRE


Quatre lignes géométriquement équilibrées dessinent un rectangle parfait. Idéal pour les personnes qui aiment l'inspiration cubiste et la clarté de la forme.

L'escalier d'accès au bassin permet suivant les modèles de bénéficier d'une place de détente ou d'un banc.



Modèle ROSES

Dimensions 2,82m x 12,00m
Fond plat 1,45m



Modèle SALOU

Dimensions 3,82m x 9,00m
Fond plat 1,45m




Modèle TULIPA 900

Dimensions 3,50m x 8,50m
Fond plat 1,45m



Modèle TOSSA

Dimensions 3,82m x 8,00m
Fond plat 1,45m




Modèle TAMARIU

Dimensions 2,82m x 7,00m
Fond plat 1,45m



Modèle BANYOLES

Dimensions 3,82m x 6,50m
Fond plat 1,45m



Modèle CADAQUÉS

Dimensions 2,82m x 6,00m
Fond plat 1,45 m



CARACTÉRISTIQUES:

Kit piscine monobloc vinylester / polyester complet à fond plat ou en pente douce avec accessoires, projecteur, tubulure hydraulique, raccords en PVC, kit de nettoyage. Groupe de filtration à choisir en fonction du volume du bassin.

Couleurs disponibles:

-  Bleu
-  Bleu glacier
-  Beige sable
-  Blanc
-  Gris

OPTIONS:

- Couverture solaire avec enrouleur bas
- Volet motorisé avec lames en PVC et enrouleur hors-sol en bout de bassin
- Volet motorisé avec lames en PVC et enrouleur immergé intégré dans un caisson rapporté en bout de bassin avec caillebotis
- Filet d'hivernage
- Pompe à chaleur
- Système de nettoyage avec buses intégrées dans le fond du bassin
- Robot de nettoyage automatique
- Système de traitement automatisé pH/Cl, pH/O2 ou par électrolyse du sel



RECTANGULAIRE

Quatre lignes géométriquement équilibrées dessinent un rectangle parfait. Idéal pour les personnes qui aiment l'inspiration cubiste et la clarté de la forme.

L'escalier d'accès au bassin permet suivant les modèles de bénéficier d'une place de détente ou d'un banc pour profiter du soleil.

CARACTÉRISTIQUES:

Kit piscine monobloc vinylester / polyester complet à fond plat ou en pente douce avec accessoires, projecteur, tubulure hydraulique, raccords en PVC, kit de nettoyage. Groupe de filtration à choisir en fonction du volume du bassin.

Couleurs disponibles:

-  Bleu
-  Bleu glacier
-  Beige sable
-  Blanc
-  Gris


OPTIONS:

- Couverture solaire avec enrouleur bas
- Volet motorisé avec lames en PVC et enrouleur hors-sol en bout de bassin
- Volet motorisé avec lames en PVC et enrouleur immergé intégré dans un caisson rapporté en bout de bassin avec caillebotis
- Filet d'hivernage
- Pompe à chaleur
- Système de nettoyage avec buses intégrées dans le fond du bassin
- Robot de nettoyage automatique
- Système de traitement automatisé pH/Cl, pH/O2 ou par électrolyse du sel


Modèle CANARIA 600
Dimensions 2,75m x 5,80m
Fond plat 1,45m



Modèle 55
Dimensions 2,66m x 5,56m
Fond plat 1,40m



Modèle PALS
Dimensions 2,82m x 5,00m
Fond plat 1,45m




Modèle XELIDA
Dimensions 2,20m x 4,50m
Fond plat 1,45m



*


Modèle 45
Dimensions 2,45m x 4,60m
Fond plat 1,40m



Modèle 44
Dimensions 2,39m x 4,54m
Fond plat 1,10m



Modèle MONTGÓ
Dimensions 3,00m x 3,70m
Fond plat 1,30 m



ROMANA

Une piscine robuste avec des lignes droites et des escaliers arrondis en forme de demi-lune inspiré par les thermes romains, enclos publics destinés au bain, typiques de la civilisation romaine. Laissez-vous séduire par un bain thermal issu d'une période d'architecture exceptionnelle.



Modèle 104
Dimensions 4,00m x 10,00m
Fond plat 1,60m



Modèle 102
Dimensions 4,00m x 10,00m
Fond en pente 1,10m - 1,90m




Modèle 92
Dimensions 4,00m x 9,00m
Fond en pente 1,10m - 1,90m



Modèle 78
Dimensions 4,00m x 8,00m
Fond plat 1,60 m



Modèle 70
Dimensions 3,50m x 7,25m
Fond plat 1,60 m



Modèle 60
Dimensions 3,20m x 6,50m
Fond plat 1,50 m

CARACTÉRISTIQUES:


Kit piscine monobloc vinylester / polyester complet à fond plat ou en pente douce avec accessoires, projecteur, tubulure hydraulique, raccords en PVC, kit de nettoyage. Groupe de filtration à choisir en fonction du volume du bassin.

Couleurs disponibles:

-  Bleu
-  Bleu glacier
-  Beige sable
-  Blanc
-  Gris

OPTIONS:

- Couverture solaire avec enrouleur bas
- Volet motorisé avec lames en PVC et enrouleur hors-sol en bout de bassin
- Volet motorisé avec lames en PVC et enrouleur immergé intégré dans un caisson rapporté en bout de bassin avec caillebotis
- Filet d'hivernage
- Pompe à chaleur
- Système de nettoyage avec buses intégrées dans le fond du bassin
- Robot de nettoyage automatique
- Système de traitement automatisé pH/Cl, pH/O₂ ou par électrolyse du sel



PANDORA

Un bassin de lignes droites et elliptiques, d'angles et de pentes douces. La forme de ce bijou est inspirée de la boîte de Pandore, mythe de la mythologie grecque, tiré du récit de Pandore, la première femme créée par Hefest sur ordre de Zeus. Voyagez dans le temps et vivez Olympus deus le jardin de votre maison.

CARACTÉRISTIQUES:

Kit piscine monobloc vinylester / polyester complet à fond plat ou en pente douce avec accessoires, projecteur, tubulure hydraulique, raccords en PVC, kit de nettoyage. Groupe de filtration à choisir en fonction du volume du bassin.

Couleurs disponibles:


-  Bleu
-  Bleu glacier
-  Beige sable
-  Blanc
-  Gris

OPTIONS:

- Couverture solaire avec enrouleur bas
- Filet d'hivernage
- Pompe à chaleur
- Système de nettoyage avec buses intégrées dans le fond du bassin
- Robot de nettoyage automatique
- Système de traitement automatisé pH/Cl, pH/O2 ou par électrolyse du sel


Modèle 106

Dimensions 4,00m x 9,80m
Fond en pente 1,25m - 1,70m




Modèle 86

Dimensions 3,80m x 7,80m
Fond en pente 1,25m - 1,57m




Modèle 76

Dimensions 3,30m x 6,80m
Fond en pente 1,25m - 1,57m




REIN ET SPA


Piscines aux formes arrondies et élégantes. Tout au long de l'histoire, des architectes et des artistes tels que Erns Neufert et Le Corbusier se sont inspirés des proportions dorées du corps humain au moment de l'élaboration de leurs chefs-d'œuvre. Un Graf nous avons été inspirés par des organes vitaux lors de la conception de ces bijoux.



Modèle 95
Dimensions 3,95m x 9,15m
Fond en pente 1,33m - 1,60m



Modèle 75
Dimensions 3,80m x 7,75m
Fond en pente 1,33m - 1,60m



Modèle 65
Dimensions 3,00m x 5,80m
Fond en pente 1,30m - 1,60m



Modèle MINI 30
Dimensions 2,85m x 3,25m
Fond plat 0,53m



Modèle SPA-200
Dimensions 2,00m x 1,60m
Fond plat 0,86 m

CARACTÉRISTIQUES:

Kit piscine monobloc vinylester / polyester complet à fond plat ou en pente douce avec accessoires, projecteur, tubulure hydraulique, raccords en PVC, kit de nettoyage. Groupe de filtration à choisir en fonction du volume du bassin.

Couleurs disponibles:

-  Bleu
-  Bleu glacier
-  Beige sable
-  Blanc
-  Gris

OPTIONS:

- Couverture solaire avec enrouleur bas
- Filet d'hivernage
- Pompe à chaleur
- Système de nettoyage avec buses intégrées dans le fond du bassin
- Robot de nettoyage automatique
- Système de traitement automatisé pH/Cl, pH/O₂ ou par électrolyse du sel



COUVERTURES

Car oui, nos piscines sont configurables à volonté!
Une couverture? Un volet automatique? un éclairage différent? des margelles spécifiques?...
Rendez votre piscine unique!

COUVERTURE HORS-SOL:

Volet de couverture à lames PVC ou polycarbonate posé hors-sol sur la margelle de la piscine. La couverture descend dans l'eau et recouvre le bassin pour le protéger des impuretés. La marche intégrée à la coque du bassin permet de sécuriser la couverture en cas de chute d'une personne. La couverture isole également et évite les déperditions de chaleur par évaporation.



COUVERTURE IMMERGÉE:

Volet de couverture à lames PVC ou polycarbonate intégré dans un coffre intégré au bassin. Le coffre de couverture est recouvert d'un caillebotis en IPÉ.




COUVERTURE SOLAIRE:

Couverture solaire isotherme qui limite la perte de calories la température durant la nuit et aide ainsi la piscine à monter plus vite en température.



FILET D'HIVERNAGE:

Filet perméable qui protège le bassin durant la période d'hivernage



OPTIONS

Car oui, nos piscines sont configurables à volonté!
Une couverture? Un volet automatique? un éclairage différent? des margelles spécifiques?...
Rendez votre piscine unique!



BUSES DE NETTOYAGE:

Outre le traitement de l'eau de la piscine, il est nécessaire de nettoyer le fond et les parois. Cette opération peut s'effectuer manuellement ou à l'aide d'un robot automatique, mais également grâce au système de nettoyage par buses qui balaient les escalier et le fond de la piscine pour chasser les impuretés vers la bonde de fond.




TUYAUTERIE PRÉ-INSTALLÉE:

Toute la tuyauterie du bassin est pré-installée en usine. Il en résulte un gain de temps considérable lors de la pose et un gage de durabilité de l'installation. L'optimisation de la tuyauterie entre le bassin et le local technique est également un atout. Une seule fouille est nécessaire pour toute l'installation.



ÉCLAIRAGE BLANC:

Projecteur immergé à LED blanc pour donner une ambiance à votre piscine une fois la nuit tombée.



ÉCLAIRAGE COULEUR:

Projecteur immergé à LED RGB (multicolore) pour donner une ambiance à votre piscine.



ÉQUIPEMENT

Chaque piscine est unique!

Vous avez une ligne, nous nous y tenons! Qu'ils soient à cartouche, sable ou AFM, nos systèmes de filtration sont réalisés sur-mesure, en fonction des critères définis et des souhaits de nos clients. Du système de filtration simple à une installation complètement automatisée, tout est possible!

FILTRATION À CARTOUCHE:

La filtration à cartouche est simple d'utilisation et très efficace. Le système est relativement compact et convient tout particulièrement lorsque le bassin ne peut être raccordé à des canalisations d'eaux usées pour le nettoyage du filtre.

- Moins de consommation d'eau
- Cartouche facilement remplaçable
- Encombrement réduit
- Pas de raccordements



FILTRATION À SABLE:


La filtration à sable, ou plutôt AFM, est simple d'utilisation. Le système possède l'avantage de pouvoir être automatisé et nécessite donc un peu moins d'entretien que le filtre à cartouche. Un filtre à sable doit en revanche impérativement être raccordé à une canalisation d'eaux usées pour effectuer un contre-lavage et nettoyer le filtre.

- Simple à utiliser
- Pas ou peu de manipulations
- Possibilité d'automatisation



AFM:

Nous utilisons exclusivement de l'AFM au lieu du sable dans nos groupes de filtration. Ce matériau, fabriqué en Suisse, est plus efficace que le sable et dure plus longtemps.



TRAITEMENT DE L'EAU:

Nos bassins sont compatibles avec tous types de traitement de l'eau. Il est même possible d'automatiser celui-ci...





TOSSA

Modèle GRAF-TOSSA en polyester de 8,25m x 4,00m x 1,50m
Couleur blanche avec filtration déportée dans un local technique...



PALS

Modèle PALS en polyester de 5,25m x 3,00m x 1,45m
Couleur grise avec volet hors-sol et filtration déportée dans un local technique.



SALOU

Modèle SALOU Polyester de 9,25m x 4,00m x 1,50m

Couleur sable avec filtration déportée dans un local technique.



ROMANA 60

Modèle ROMANA 60 polyester 6,50m x 3,20m x 1,50m

Couleur bleue avec volet immergé et filtration déportée dans un local technique.



BALNEO-CENTRE

PISCINES & SPAS

Balnéo-Centre Sàrl

Route de Chevroux 61

1543 Grandcour

Tél.: 026 667 15 96

www.balneo-centre.ch

info@balneo-centre.ch

